

lumina soul

Lumina soul - це ваш комфорт у будь-яких умовах. Ця серія для тих, хто цінує прості рішення. Це функціональні стиль та яскравий штрих до будь-якого інтер'єру.

Матеріал: високоякісна пластмаса.

Колір: білий глянцевий RAL9016

- Номінальна напруга: 250 В~, 50/60 Гц
- Номінальний струмкомутації: 10 АХ - навантаження люмінесцентних ламп та ламп розжарювання
- Пакування: всі вироби індивідуально заповані
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006.
- Вироби в комплекті з прокладками для підвищення ступеню до IP44 можна використовувати для прихованого монтажу в вологих приміщеннях.

Переріз проводів підключення:

Самозажимні клеми: для кабелів: мінім. 2x1 мм²; макс. 2x2,5 мм²


Гвинтові клеми розеток: для кабелів: мінім. 2x1,5 мм²; макс. 2x2,5 мм²

Рамки lumina soul	2
Вимикачі lumina soul	3
Розетки і інших стандарті в lumina soul	5
Розетки антенні lumina soul	6
Розетки і інформаційні lumina soul	7
Світлорегулятори lumina soul	8
Акcesуари lumina soul	9
Розетки з заземленням lumina soul	10

lumina soul

рамка 1-кратна
шир. 80 мм вис. 80 мм
рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 151 мм вис. 80 мм 2-кратна
шир. 222 мм вис. 80 мм 3-кратна
шир. 293 мм вис. 80 мм 4-кратна
шир. 364 мм вис. 80 мм 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 151 мм шир. 80 мм 2-кратна
вис. 222 мм шир. 80 мм 3-кратна
вис. 293 мм шир. 80 мм 4-кратна
вис. 364 мм шир. 80 мм 5-кратна



WL5010

Рамки lumina soul, 1-кратні

Опис
Рамка 1X Lumina-Soul, біла

Артикул
WL5010




WL5120

Рамки lumina soul, багатократні, вертикальні

Опис
Рамка 2X вертикальна Lumina-Soul, біла

Артикул
WL5120




WL5410

Адаптери з/у, основні

Модуль основний 1-кратний
- ступінь захисту IP20
- тілки для рамок lumina soul

Опис
Адаптер з/у 1X основний Lumina-Soul, білий

Артикул
WL5410



WL5420


Адаптери з/у, додаткові

Додаткові адаптери створюють 2-, 3-, 4-, 5-кратні конструкції додаванням до основного
- ступінь захисту IP20
- тілки для рамок lumina soul

Опис
Адаптер з/у 1X додатковий Lumina-Soul, білий

Артикул
WL5420


- 10 AX, 250 В~
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884



WL0010

Вимикачі одноклаві шні


Опис	Артикул
Вимикач 1-полжсний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0010
Вимикач уні версальний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0020
Вимикач хрестовидний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0030
Вимикач 2-полжсний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0060



WL0040

Вимикачі багатоклаві шні

Опис	Артикул
Вимикач 2-клаві шний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0040
Вимикач 2-клав. уні версальний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0050
Вимикач 3-клаві шний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0070
Вимикач 1-тактовий 2-клаві шний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0140



WL0110

Вимикачі 1-тактові


Опис	Артикул
Вимикач 1-тактовий Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0110



WL0210

Вимикачі з пі дсві чуванням

Опис	Артикул
Вимикач з пі дсві чуванням 1-полжсний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0210
Вимикач з пі дсві чуванням уні версальний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0220
Вимикач з пі дсві чуванням 2-клаві шний Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0240
Вимикач з пі дсві чуванням 1-тактовий Lumina, бі лий, 10AX/230В	WL0410
Вимикач з пі дсві чуванням 1-тактовий Lumina, бі лий, 16A/230В	WL0610



WL0310

Вимикачі жалкві йні

- з електричним блокуванням в і д одночасного вклучення в обох напрямках
- 1-полжсний
- з самозажимними клемми

Опис	Артикул
	WL0310
	WL0320



WL0510

Вимикачі для готельних карток

Опис

Вимикач для готельних карток Lumina, білий

Артикул

WL0510




WL1020

Розетки з центральним з/к

Опис

Артикул

WL1020



WL3210


Розетки TV

- діапазон частот SAT - 5-862 МГц
- затушення сигналу SAT - 0,5 дБ
- для інсталяції DVB-T
- прийом сигналу ефективного та кабельного
- для структур з'єднання типу Зірка
- самозакріплюючі клеми

Опис

Розетка ТВ Lumina, біла

Артикул

WL3210**WL3211**

WL3230

Розетки SAT


- діапазон частот SAT - 5-2400 МГц
- затушення сигналу SAT - 0,5 дБ
- для інсталяції SAT
- роз'єм типу F
- для прийому супутникового сигналу
- для структур з'єднання типу Зірка
- самозакріплюючі клеми

Опис

Розетка SAT Lumina, біла

Артикул

WL3230**WL3231**



WL2320

Розетки комп'ютерні RJ45

для монтажу модулі в RJ12/RJ45 стандарту Keystone Jack

Опис

Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, біла

Артикул

WL2320



WL4010

Сві тлорегулятори поворотні


- лампи розжарювання 60 - 600 Вт;
- лампи галогенові 230В 60 - 600 Вт;
- 250В~, 50 Гц
- з поворотним вимканням
- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження
- з підвіскою
- з гвинтовими клемми

Опис

Сві тлорегулятор поворотний Lumina, білий, 60-600Вт

Артикул

WL4010



WL6010

Клавіші з символами

Опис	Артикул
Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, біла	WL6010
Клавіша з символом 'Світло' Lumina, біла	WL6020
Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, біла	WL6030
Клавіша з лінійною символікою 'Дзвоник' Lumina, біла	WL6110
Клавіша з лінійною символікою 'Світло' Lumina, біла	WL6120
Клавіша з лінійною символікою 'Сходи' Lumina, біла	WL6130



WL7010

Заглушки


Опис	Артикул
Заглушка Lumina, біла	WL7010



WL7030

Кабельні виводи

Опис	Артикул
Кабельний вивід Lumina, білий	WL7030



WL2510

Адаптери 45x45 мм

Опис	Артикул
Рамка-адаптер для виробів в 45x45 Lumina, біла	WL2510
	WL2511



WL1050

Розетки з заземленням

Опис
Розетка з з/к Lumina, біла, 16A/230В

Артикул
WL1050



WL1250

Розетки подвійні з заземленням

Опис
Розетка з з/к подвійна Lumina, біла, 16A/230В

Артикул
WL1250



WL1260

Розетки подвійні з заземленням з захисними шторками

Опис
Розетка з з/к подвійна з захистом контактів в Lumina, біла, 16A/230В

Артикул
WL1260